



**Подкладки литые раздельного
скрепления для железнодорожных
путей общего и необщего пользования**



АО «Новосибирский стрелочный завод» разработаны Технические условия
ТУ Н90.015.0000.00-2022 Подкладки литые раздельного скрепления.

Подкладки типа КДЛ-65 и КДЛ-50 применяются на деревянном основании с наклоном рельсов внутрь колеи.


Подкладки типа КБЛ-50 и 2КБЛ-65 применяются на железобетонном основании, где наклон рельсов не предусмотрен.

Подкладки типа 2КБЛ-65ШД применяются на железобетонном основании с шурупно-дюбельным прикреплением, где наклон рельсов не предусмотрен


Подкладки типа СКЛ-65 и СКЛ-50 применяются на деревянном основании, где наклон рельсов не предусмотрен

Подкладки литые раздельного скрепления железнодорожных рельсов по ТУ Н90.015.0000.00-2022 по геометрическим параметрам полностью взаимозаменяемы с подкладками по ГОСТ 16277-2016.


Подкладки литые раздельного крепления типа КДЛ-65 И КДЛ-50 на деревянное основание




Подкладка типа КДЛ-65




Подкладка типа КДЛ-50





Подкладки литые раздельного крепления на железобетонное основание



Подкладка литая типа
КБЛ-50




Подкладка литая типа
2КБЛ-65




Подкладка типа 2КБЛ-65ШД для
шурупно-дюбельного крепления


Подкладки литые раздельного скрепления на деревянное основание



Подкладка литая типа СКЛ-50



Подкладка литая типа СКЛ-65





+7(383)305-47-48



nsz@nsznsk.ru



nsznsk.ru

